



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

CODICE FISCALE 00397470873

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

II DIPARTIMENTO – 1° SERVIZIO
- PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITÀ

ORDINANZA N. 1

DEL 07/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

L.142/1990 Dell'ordinamento Amministrativo Ee.Ll., Recepito Dalla L.R. N. 48/91 E S.M.I.;

L'art. 107 Del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267;

L'art. 51 Dello Statuto Della Provincia Regionale Di Catania;

L'art. 28 Del Regolamento Di Organizzazione Dell'ente.

PREMESSO CHE:

- il territorio di questo ente è soggetto a fenomeni eruttivi che ritmicamente si verificano sull'Etna e a seguito dell'attività effusiva-esplosiva, si manifestano cadute di cenere, lapilli e sabbia vulcanica, che per semplicità nel seguito saranno definite come "sabbia vulcanica".
- le problematiche connesse alla sicurezza, evidenziano, come risulta fra l'altro nelle comunicazioni dell'istituto di geofisica e vulcanologia, lo stato di disagio e di pericolosità per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali per la copiosa caduta di sabbia vulcanica

CONSIDERATO che :

- a seguito di detti fenomeni, molte strade provinciali vengono coperte da uno strato di sabbia e lapilli vulcanici anche di grosse dimensioni costituendo condizioni di pericolosità per la pubblica viabilità sia veicolare che pedonale
in tali evenienze, si è pertanto in presenza di una gravissima situazione di rischio e di emergenza per la pubblica incolumità riferita all'evento sopradescritto

RITENUTO:

- di dover tutelare la pubblica incolumità riducendo, nelle more delle necessarie verifiche e degli interventi di messa in sicurezza, la velocità per gli automezzi e vietando il transito per i mezzi a due ruote (cicli e motocicli)
- che tale obbligo deve essere reso noto al pubblico mediante specifico segnale debitamente posizionato su ogni tratto di strada interessato, come previsto dall'art. 104 comma 2 del regolamento;
- che, questo ente, con delibera di g.p. n. 289 del 24/08/2005, ha preclassificato tutte le strade provinciali inserite nella presente ordinanza, come strade di tipo F extraurbano e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento di tale segnale di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del regolamento di attuazione del c.d.s. saranno di 80 metri.
- che, la tabella II.16 degli allegati al titolo ii del regolamento del c.d.s. per le strade di tipo F, prescrive una leggibilità delle iscrizioni contenute nei segnali pari ad almeno 60 metri.

VISTI:

- gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 lett. a e b) del codice della strada vigente (d.lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni), secondo il quale l'ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo
- il d.p.r. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo c.d.s.) .

ORDINA

- ai sensi dell' **art.5 comma 3** e nel rispetto dell' **art. 6 comma 4 lett. a) e b)** del C.d.S. lungo le strade provinciali di seguito indicate:

STRADE PROVINCIALI		LUNGHEZZA (km)	COMUNI INTERESSATI
1/II	In corrispondenza variante ANAS nel tratto Mascali - Fiumefreddo	2,200	Mascali Fiumefreddo
2/I-II	Dal ponte sul Torrente Femminamorta allo spigolo sud del cimitero di Riposto.	6,100	Riposto
2/III	Da Riposto (Viale Immacolata) alla SS 114 (in località Carrabba), e dalla SS 114 (in località Nespole) al confine comunale di Piedimonte Etneo	8,500	Mascali Giarre
5/I	Da Macchia di Giarre (innesto Viale dello Jonio) a Fornazzo (innesto SP 59/II), attraverso i centri abitati di San Giovanni Montebello e Sant'Alfio.	8,700	Giarre Sant'Alfio Milo
5/II	Da Nunziata (innesto SP 2/III) a San Giovanni Montebello (innesto SP 5/I).	3,500	Mascali Giarre

59/I	Da Petrulli (innesto via Miscarello Salice) alla SP 172	2,800	Zafferana Milo
59/II	Dalla SP 172 alla SP 5/I	1,750	Milo
59/III	Dalla SP 5/I alla SP 68	7,400	Milo Sant'Alfio Mascali
65	Dalla SP 2/III, nei pressi di Nunziata, all'innesto sulla SP 1/II	2,500	Mascali
67	Dalla SP 65 alla SP 1/II	5,050	Mascali
78	Dalla SP 5/II, nei pressi di Nunziata, a Puntalazzo.	4,600	Mascali
84	Dalla SP 5/I, in località Nucifori, alla SP 59/III	3,550	Sant'Alfio Mascali
90	Dalla SP 2/I-II, prima di Riposto, all'intersezione con Viale Andrea Doria nell'abitato di Torre Archirafi.	0,450	Riposto
91	Dal civico n°85 di Via Pio XII, all'innesto con la SP 2/I-II.	1,600	Giarre Riposto
98	Dalla SP 5/I, nell'abitato di Sant'Alfio, a Puntalazzo	1,500	Sant'Alfio Mascali
117	Da Altarello per Carrubba, innesto sulla SP. 91, alla località Malpassoti.	3,900	Giarre
118	Dall'incrocio con via Delle Zagare, nell'abitato di Macchia, all'innesto con la ex SR San Leonardello-Codavolpe-Baglio	1,600	Giarre Santa Venerina
129	Dall'innesto con la Via Pietralunga (strada comunale) a Case Polano.	1,100	Mascali
153	Dall'innesto sulla SP 5/I, nei pressi di Sant'Alfio, verso la contrada Paoli	1,000	Sant'Alfio Giarre
155	Da Puntalazzo, per Montargano, alla SR Montargano-Presa	3,050	Mascali
161	Da Puntalazzo alla SP 5/I	1,650	Mascali Sant'Alfio
172	Dalla SP 59/I, con innesto nell'abitato di Milo, alla borgata Caselle	0,800	Milo
173	Dall'innesto sulla SP 2/II, in località Archi, a Torre Archirafi (innesto via delle Viole)	1,550	Riposto
224	Dalla SP 91 alla SP 117	1,350	Giarre

TRAZZERE		LUNGHEZZA (km)	COMUNI INTERESSATI
	Ferro-Taccone (dalla SP 2/III alla SR Scorciavacca-Montarsi)	1,100	Mascali
	Macchia-Guddi-Miscarello (dalla SP 118 all'abitato di Miscarello)	2,800	Giarre
	Petrulli-Piano Grande (dalla SR Salice-Miscarello a fine strada)	0,800	Giarre
	Salice-Miscarello (dall'abitato di Miscarello alla località Salice)	1,200	Giarre

S.Leonardello-Codavolpe-Baglio (dalla SP 4/I alla SP 118)	1,600	Giarre
San Giovanni-Sciara-Croce (dalla SP 5/I verso l'abitato di Sciara)	1,000	Giarre
Dispensa Nuova-Cisternazza-Carpinati (dalla SP 5/I alla SP 78)	0,950	Giarre Mascali
Tagliaborsa-Cutula (dalla SP 5/I alla SP 2/III)	4,250	Giarre Mascali
Milo-Aranci (dalla SR Salice-Milo a fine tratto)	1,800	Milo
Milo-Salice (dalla località Salice alla SR Milo-Aranci)	2,250	Milo
Praino-Chiesa Praino (dalla località Praino a fine strada)	1,900	Milo
Cavanuda-Cavagrande (dalla SR Sant'Alfio-Cavagrande a scendere verso Macchia)	2,700	Milo Giarre
“Ex strada regionale Mareneve“ che si diparte da linguaglossa per un percorso di circa 30 km. giungendo fino a Fornazzo	30,000	Milo Linguaglossa Sant'Alfio- Piedimonte
Mareneve-Rif. Citelli (dalla SR Mareneve al Rif. Citelli)	2,000	Sant'Alfio
Nunziata-Piedimonte-Santa Venera Alta (dalla SP 2/III a fine tratto)	0,650	Mascali
Finaita-Magazzeni (dalla SP 59/III a fine tratto)	2,230	Sant'Alfio
Archi-Calanna (dalla SP 173 a fine tratto)	0,480	Riposto
Praiola (dalla SP 2/I-II a fine tratto)	0,950	Riposto
Scorciavacca-Montarsi (dalla SP 2/III alla SP 155, e dalla SP 155 alla SP 59/III)	9,100	Mascali
Sant'Alfio-Cavagrande (dalla località Praino a Sant'Alfio)	3,200	Sant'Alfio Milo

a decorrere dal momento in cui si verificano gli eventi sopradescritti e fino al ripristino delle condizioni preesistenti, ed ogni caso, fino alla eliminazione della sabbia vulcanica lungo le strade provinciali sopra indicate, l'obbligo di non superare la velocità di **20 km/h** per i veicoli a motore e il **divieto di percorrenza dei mezzi a due ruote**, (cicli e motocicli).

SEGNALE STRADALE DA COLLOCARE:

ALTRI PERICOLI (figura II.35, tabella II.1).

segnale composito di dimensioni cm.120x90, a fondo bianco, costituito da:
limite massimo di velocità 20 km/h (figura II.50)

scritta **“in presenza di sabbia vulcanica sulla strada”** tale scritta sarà in alfabeto normale negativo minuscolo, su 3 righe, ed avrà lettere di altezza cm. 7,5, in funzione di una velocità locale predominante e distanza di leggibilità di 60 metri:

transito vietato alle biciclette (figura II.55)

transito vietato ai motocicli (figura II.56)

la nuova segnaletica dovrà essere fornita e collocata dall'Impresa Pitagora S.r.l. con sede in Barcellona P.G. (ME) – C.da Saia D'Agri n. 72, giusto contratto stipulato con questa Provincia, del 21/06/2012 rep. N. 544, reg. a Catania il 02/07/2012 al n. 430 P.I. 02775270123, e la relativa manutenzione sarà a cura di questa Amministrazione. I segnali stradali saranno realizzati nel rispetto dei disegni esecutivi allegati alla presente, (allegato SVLV.2013.1) e comunque di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. 495/92 e s.m.i.)

adeguata pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa amministrazione.

il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada vigente.

per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso codice della strada.

la presente si trasmette alla prefettura di Catania, al comando provinciale dei carabinieri, della polizia stradale e della polizia provinciale nonché ai Sindaci dei comuni di: Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Riposto, Sant'Alfio, , Santa Venerina, , Zafferana Etnea ed a tutti gli enti di rito per gli adempimenti di competenza , in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del codice della strada vigente (d.lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione del C.d.S. .

L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Galizia



Istruttore Amministrativo: sig.ra Liliana Mazzone. tel. 095.401.2285

Referente Ufficio Segnaletica Stradale: geom. Cinzia Bisicchia

Il presente documento è firmato con firma digitale