



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 21 DEL 23/01/2026

Numero di Servizio 21 / 2026

OGGETTO: S.P. 70/I DENOMINATA “ASSE DEI SERVIZI” NEL TRATTO COMPRESO 800 M PRIMA DELLO SVINCOLO “AEROPORTO” E LA RAMPA DI USCITA DALLO SVINCOLO DI “LIBRINO”, RICADENTE ALL’ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CATANIA.

ORDINANZA DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PREVIA PARZIALIZZAZIONE, CON L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- 1 Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)
- 1 Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- 1 Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.
- 1 Il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- 1 L’art. 51 dello Statuto dell’Ente;
- 1 L’art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

PREMESSO che:

Con nota prot. n. 0078221 del 29/12/2025, l’Ufficio Manutenzione del Demanio Stradale di questo Servizio ha richiesto a questo Ufficio Segnaletica Stradale la chiusura temporanea al transito, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della Città Metropolitana di Catania, lungo la S.P. 70/I denominata “Asse dei Servizi” nel tratto compreso 800 m prima dello svincolo “Aeroporto” e la

rampa di uscita dallo svincolo di “Librino” dal 27/10/2025 al 28/11/2025.

La chiusura temporanea delle corsie di marcia e di emergenza dell’Asse dei Servizi sopra descritte è necessaria *“per l’esecuzione dei lavori e garantire l’incolumità delle maestranze e degli utenti della strada, sarà necessario l’interdizione del transito veicolare della corsia di emergenza e della corsia di marcia, garantendo la circolazione soltanto sulla corsia di sorpasso, sulla carreggiata dell’asse viario principale, tratto Bicocca - Catania, 800 m prima della rampa di uscita “Aeroporto” sino alla rampa di uscita dallo svincolo di “Librino””*.

La chiusura della corsia di marcia e di emergenza sarà eseguita con la segnaletica verticale, orizzontale ed impianto semaforico necessaria e prevista dalle TAV.16, 30, 37, 39 e 41 del Codice della strada e sarà predisposta ed installata a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori, sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e del Direttore dei Lavori.

Per l’esecuzione dei lavori non sarà necessario indicare un percorso alternativo per i tratti/corsie temporaneamente interdetti al transito.

l’Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nei tratti di strada provinciale sopracitati in modo da impedire il transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di cantiere.

Tali deviazioni comporteranno inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale con conseguente disagio per gli utenti della strada.

VERIFICATO che:

La strada provinciale denominata **“Asse dei Servizi”** di competenza di questo Ente si diparte dallo svincolo entrata/uscita Librino, fino al sottopassaggio Tangenziale Ovest.

Che il tratto interessato ai lavori dell’Asse dei Servizi è tratto compreso 800 m prima dello svincolo “Aeroporto” e la rampa di uscita dallo svincolo di “Librino” ; ricadente nel territorio del Comune di Catania.

Il tratto in questione, ricade all’esterno del centro abitato, pertanto ai sensi dell’artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell’art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazioni al transito lungo la S.P. 70/I denominata **“Asse dei Servizi”** nel tratto compreso 800 m prima dello svincolo “Aeroporto” e la rampa di uscita dallo svincolo di “Librino”.

in conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.

gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere

legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno del centro abitato del comune di Catania delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana , Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

la limitazione al transito è necessaria per consentire, in condizioni di massima sicurezza, gli interventi urgenti di manutenzione previsti in progetto;

VISTI:

gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera a) e b), del Codice della Strada vigente: **la chiusura temporanea al transito, per lavori, lungo la S.P. 70/I denominata “Asse dei Servizi” nel tratto compreso 800 m prima dello svincolo “Aeroporto” e la rampa di uscita dallo svincolo di “Librino” della corsia di emergenza e della corsia di marcia, garantendo la circolazione soltanto sulla corsia di sorpasso, con decorrenza dal 26/01/2026 al 20/02/2026 dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di ogni giorno;**

L'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.

La chiusura della corsia di marcia e di emergenza sarà eseguita con la segnaletica verticale, orizzontale ed impianto semaforico necessaria e prevista dalle TAV.16, 30, 37, 39 e 41 del Codice della strada e sarà predisposta ed installata a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori,sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e del Direttore dei Lavori.

I lavori verranno eseguiti dall'Impresa Euroinfrastrutture S.r.l, con sede in S. Venerina (CT) Via Provinciale n. 8 - P.IVA 04022290870- Contratto in corso di stipula - CUP: D37H24002430002 - CIG: B40975982F - CUI L00397470873202300120 in ottemperanza della seguente Ordinanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S.

L'impresa esecutrice dovrà predisporre, e sarà responsabile della segnaletica necessaria già concordata e prevista nel Codice della Strada TAV.16, 30, 37, 39 e 41, che si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che sarà predisposta a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza che comporterà:

1. La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.

2. La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscono l'ingresso accidentale anche pedonale.

3. L'eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

4. Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni).

Adeguata pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.


La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché al Sindaco del Comune di Catania ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

Referente Ufficio Segnaletica:
Geom. Cinzia Bisicchia



Istruttore

Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.