



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 220 DEL 25/05/2026

Numero di Servizio 109 / 2026

OGGETTO: INTERSEZIONE DEL TIPO ROTATORIO A CINQUE BRACCI, IN CORRISPONDENZA DELLA S. P. N° 28/I E DELLA S. P. N° 99, RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SCORDIA (CT).

ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PREVIA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI PARTE DELL'INTERSEZIONE DEL TIPO ROTATORIO A CINQUE BRACCI, COMPRESO TRA LA S.P. 28/I (SECONDO TRATTO) E LA S.P. 99 DIREZIONE MILITELLO IN VAL DI CATANIA, ED ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI PERCORRENZA LUNGO PARTE DELLO SVILUPPO DELLA ROTATORIA, COMPRESO TRA LA S. P. N° 99 E LA S. P. N° 28/I IN DIREZIONE SCORDIA, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A TUTTO IL 10/06/2026.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e s. m. i..
- Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i..
- Il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- L'articolo n° 51 dello Statuto dell'Ente.
- L'articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

- Con istanza dell'18/05/2026 protocollo n°61238, acquisita al protocollo generale di questo Ente n° 36887 del 25/05/2026, l'Ing. Alfio Carciotto, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto, per conto dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania, con sede in Catania, alla Via Lago di Nicito n° 89, al fine dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la Via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero", ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza per la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di parte dell'intersezione del tipo rotatorio a cinque bracci, compreso tra S.P. 28/I (secondo tratto) ed S.P. 99 direzione Militello in Val di Catania, ed istituzione del doppio senso di percorrenza lungo parte dello sviluppo della rotatoria, compreso tra la S.P. 99 e la S.P. 28/I in direzione Scordia, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Scordia (CT), per la durata di quindici giorni consecutivi, con decorrenza immediata e fino a tutto il 10/06/2026.

VERIFICATO che:

- La S. P. n° 28/I, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all'esterno del centro abitato del Comune di Scordia (CT), così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Questo Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitan n° 283 del 16/12/2021, ha classificato la S. P. n° 28/I, come strada di Tipo "F" strada locale e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'articolo n° 79 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, saranno rispettivamente di ml. 50,00 e 80,00 salvo per quanto diversamente indicato dalla segnaletica stradale ivi esistente sui luoghi.

ATTESO che:

- Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla suddetta richiesta di ordinanza per la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di parte dell'intersezione del tipo rotatorio a cinque bracci, compreso tra la S.P. 28/I (secondo tratto) e la S.P. 99 direzione Militello in Val di Catania, ed istituzione del doppio senso di percorrenza lungo parte dello sviluppo della rotatoria, compreso tra la S.P. 99 e la S.P. 28/I in direzione Scordia, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Scordia (CT), per la durata di quindici giorni consecutivi, con decorrenza immediata e fino a tutto il 10/06/2026.
- In conseguenza di tale ordinanza, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile ad informare gli utenti della strada, tale segnaletica temporanea deve essere autorizzata ai sensi del comma 1 dell'articolo n° 30 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Per il tratto della S. P. n° 28/I, come sopra specificato, interessato dalla presente ordinanza, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Scordia (CT), delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, l'emissione di tale ordinanza spetta a questo Ente, quale proprietario della strada, nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettere a) e b), del predetto Codice della Strada.

VISTI:

- Gli articoli n° 5, 6, 7, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.
- Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

O R D I N A

per i motivi esposti, ai sensi dell’articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell’articolo n° 6 comma 4 lettere a) e b) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di parte dell’intersezione del tipo rotatorio a cinque bracci, compreso tra la S.P. 28/I (secondo tratto) e la S.P. 99 direzione Militello in Val di Catania, ed istituzione del doppio senso di percorrenza lungo parte dello sviluppo della rotatoria, compreso tra la S.P. 99 e la S.P. 28/I in direzione Scordia, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Scordia (CT), per la durata di quindici giorni consecutivi, con decorrenza immediata e fino a tutto il 10/06/2026, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell’abitato, lungo la Via Pietro Nenni e fino al torrente “Loddiero”.

I percorsi alternativi, dovranno essere concordati, preventivamente, tra il soggetto proponente ed il Comune di Scordia (CT).

Dovrà essere sempre garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti ed ai mezzi di soccorso, lungo tutto il tratto della strada interessato dalla presente ordinanza.

A tal fine, l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania, dovrà farsi carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L’esecuzione della presente ordinanza, dovrà avvenire collocando, nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica stradale temporanea, conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata delle operazioni da eseguire.

L’esecuzione della presente ordinanza, comporterà per l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania, quanto segue:

- La delimitazione dell’area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscono l’ingresso anche pedonale.
- La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell’esecuzione dei lavori e suo

ripristino a fine dei lavori.

- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
- In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 20 Km./h. ed il divieto di sorpasso.

L'ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica sopra richiamata.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme alle relative tabelle e figure degli allegati al Titolo II del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e sarà di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'articolo n° 80 comma 3, sempre del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Tutta la segnaletica stradale sarà realizzata e posta in opera a cura e spese dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza per l'esecuzione delle opere di che trattasi e sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale territorialmente competente e della Polizia Metropolitana, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

Dovrà inoltre essere realizzata, lungo tutto oggetto della presente ordinanza, tutta la segnaletica orizzontale, di cui all'articolo n° 40 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, così come richiamato dagli articoli dal n° 137 al n° 141 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

L'eventuale segnaletica verticale presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, dovrà essere opportunamente oscurata.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'articolo n° 12 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana, al Sindaco del Comune Sordia ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione online di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

Istruttore
Stefania Naty

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.